

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Best Western Premier Hôtel Littéraire Le Swann

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Best Western Premier Hôtel Littéraire Le Swann ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 13

Distance : 60 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques



Image d'illustration

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : Avec un plan incliné

Entrée surveillée : Non

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 78 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 87 cm



Image d'illustration

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 76 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,60m du sol



Image d'illustration

Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Non

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Oui

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Horizontale

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 84 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Non

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Non
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Non

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 113 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle
- Boucle à Induction Magnétique : Non
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 0

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Oui (Dans les chambres PMR)
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 2

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Oui

Documentation en caractères agrandis : Oui

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Oui
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Oui
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 0

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 5

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 0

Type de salle de bains : Douche avec receveur classique (15 à 20cm),

Baignoire

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 3

Nom de la chambre adaptée : 309

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

109, 209

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 116 cm
- A Gauche : 85 cm
- Devant : 87 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Verticale

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Hauteur du lavabo: 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche de plain-pied

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Non
- Fauteuil de douche : Oui

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Non



Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La salle

Salle de petit déjeuner indépendante : Oui

Largeur des allées : 80 cm

Hauteur des tables : 76 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Oui




Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

Salle de réunion

— Accès

Nom de la salle : Salon Combray

Type d'entrée : Plusieurs marches / Escalier pour entrer. Une entrée secondaire compense cet obstacle.

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : 83 cm

Largeur de la porte : 83 cm

Hauteur des tables : 76 cm

Partie évidée sous les tables : Oui



Image d'illustration

Salle de réunion

— Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Oui

Ecran : Non

Système son : Non

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- Homogène : Non
- Lisible : Non
- Simple à comprendre : Non
- Associée à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Pas d'éléments contrastés



Image d'illustration

Remerciements

Best Western Premier
Hôtel Littéraire Le
Swann

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 04/10/2023 à 13:19.