

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Hotel Bel ami

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Hotel Bel ami ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui (7)
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Oui (17)

Nombre de places à proximité : 24

Distance : 100 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques



Image d'illustration

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : Presque plat (marche 0 à 2 cm)

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 150 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 80 cm



Image d'illustration

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Oui

Hauteur de l'accueil : 98 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol



Image d'illustration

Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
de la puériculture : Oui**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
médicaux et paramédicaux : Oui**

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui, au -1

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Flash lumineux : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Pas de barre d'appui

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Oui

Hauteur du lavabo: 78 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non




Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Non

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 130 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 2

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Oui
- Dans la salle de bain : Oui
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Oui
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 2

Mobilier contrasté : Non

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Oui
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 30

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 5

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Oui
- Baignoire pour bébé : Oui



Image d'illustration

Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 2

Type de salle de bains : Douche à l'italienne

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Oui



Image d'illustration

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 1

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 100 cm
- A Gauche : 78 cm
- Devant : 157 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non




Image d'illustration

La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Hauteur du lavabo: 87 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche à l'italienne

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non
- Fauteuil de douche : Oui

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Image d'illustration

Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Oui

Largeur des allées : 70 cm

Hauteur des tables : 82 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Non
- Aide au port des plateaux : Oui



Image d'illustration

Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

La Salle de Sport

— Les équipements

Attention, la salle de sport n'est pas accessible aux PMR car il faut franchir plusieurs marches pour y accéder

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Oui
- Développé Horizontal : Oui
- Presse à triceps : Oui
- Appareil de Rowing : Oui

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Oui

Appareils d'électro stimulation : Non



Développé horizontal



Butterfly



Rowing



Presse à Triceps

Bar

— Situation

Le point de restauration est situé: Au rez de chaussée

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Bar

— Accueil

Les produits proposés dans ce point de restauration sont :

- Gratuits : Non
- Payants : Oui
- A consommer debout : Non
- A consommer à table : Oui
- A consommer sur place : Oui
- A consommer à emporter : Oui

Réservation est nécessaire : Non

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

Paiement à Table : Oui




Image d'illustration

Bar

— Consommation sur place

Largeur des allées : 80 cm

Hauteur des tables : 56 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non




Image d'illustration

Bar

— La carte

Sur Ardoise : Non

Lisible : Oui

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

Salle de réunion

— Accès

Nom de la salle : Non défini

Type d'entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : Non mesuré

Largeur de la porte : Non mesuré

Hauteur des tables : Non mesuré

Partie évidée sous les tables : Non

Note : une réunion était en cours lors de l'audit.




Image d'illustration

Salle de réunion

— Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Oui

Ecran : Non

Système son : Oui

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- Homogène : Non
- Lisible : Oui
- Simple à comprendre : Non
- Associée à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Il n'y a aucune porte ou paroi vitrée dans mon établissement



Image d'illustration

Le spa

— Les prestations

Votre spa est équipé des espaces et soins suivants :

- Salle de soins (Massage)
- Salle de détente (Relaxation / Solarium)
- Sauna (Chaleur Sèche)

Les prestations sont :

- Accompagnées : Oui
- Proposées en autonomie : Non

Difficultés d'accès :

Le spa contient des marches et des escaliers.



Image d'illustration

Le spa

— Accueil

Les activités sont décrites et signalées :

- Avec des illustrations : Non
- De manière homogène par la signalétique : Non
- Avec les contre indications correspondantes : Non
- Oralement par le personnel d'accueil : Non
- Oralement par enregistreur : Non

— Le personnel

Est sensibilisé : Oui

Est formé : Non

Est formé à la manipulation : Non

Porte un code vestimentaire : Non

Porte un badge : Non



Image d'illustration

Le spa

— Les équipements à disposition

Vous mettez à disposition les services et équipements suivants :

- Boucle magnétique dans les différentes salles : Non
- Bandeau d'oreille anti-eau : Non
- Accueil de chien guide : Oui
- Espace d'attente pour chien guide : Non
- Fauteuil roulant : Oui
- Fauteuil de douche : Oui
- Chaussettes/claquettes adaptées : Oui

— Intérieur

La largeur du couloir le plus étroit (en cm) est de : 80 cm

La largeur de la porte la plus étroite (en cm) est de : 80 cm

Les différents équipements proposés sont fermés à clé : Oui



Image d'illustration

Le spa

— Le vestiaire

Largeur du vestiaire : 80 cm

Hauteur patère : 170 cm

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Non

Zone d'assise : Non

Casier pour poussette : Non

Dépôt poussettes à l'accueil : Non

— Les douches

Type de douche : Pas de douche

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Non
- Aire de rotation : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non
- Fauteuil de douche : Non




Image d'illustration

Salle de soins

— Massage

La salle de soins est équipée :

- D'un espace de manœuvre de 150 cm : Non
- D'un mobilier contrasté : Non
- Hauteur minimale de la table de massage : 70 cm

— Salle de détente / Solarium

La salle de détente est :

- Ouverte vers l'extérieur : Non
- Équipée de transats : Non

La lumière du jour est gérée par des rideaux ou autre dispositif occultant : Non



Image d'illustration

Sauna

— Equipements

Le sauna dispose des équipements suivants :

- D'une banquette accessible : Oui
- D'un mobilier contrasté : Non
- D'une douche adaptée à proximité : Non

Les informations sont :

- Sont dispensées par le personnel : Oui
- Sont mises à disposition grâce à un affichage ou un document
 - En caractères agrandis : Non
 - En caractères contrastés : Non
 - En FALC : Non
 - Avec des illustrations : Non

Votre sauna dispose d'un système de contrôle de la durée d'utilisation : Non



Image d'illustration

Remerciements

Hotel Bel ami

PÀ**R**i**S**

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 20/04/2022 à 07:13.