

# PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

## Guide d'accessibilité

### Hôtel de Crillon

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Hôtel de Crillon ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

# Extérieurs

## Parking

**Parking adapté à proximité :**

- Sur la voirie : Non
- Parking privé : Oui
- Parking public souterrain : Oui

**Nombre de places à proximité :** 13

**Distance :** 30 m

**Signalisation des places :** Non

**Dépose minute :** Oui

## Problèmes d'accès

**Problèmes d'accès possibles :** Pas de problèmes spécifiques



Image d'illustration

# Extérieurs

## Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui



## Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

# Intérieurs

## Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 141 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 91 cm

# Intérieurs

## — Accueil

**L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non**

**Hauteur de l'accueil : 80 cm**

**Partie évidée sous l'accueil : oui**

**La réservation est possible par :**

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui**

## — Parois vitrées

**Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :**

**Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol**



# Intérieurs

## Services

**Wifi gratuit :** Oui

**Service de bagagerie :** Oui

**Livraison de matériel médical :** Oui

**Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture :** Oui

**Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux :** Oui

**Accès à un réfrigérateur sécurisé:** Non

## Personnel

**Le personnel est sensibilisé :** Oui

**Le personnel est formé :** Non

**Au moins un membre du personnel parle la LSF :** Non



# Intérieurs

## Toilettes

**Présence de toilettes à proximité de l'accueil :** Oui

**Ces toilettes sont accessibles :** Oui

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Coudée

**Hauteur ajustable :** Non

**Couleur contrastée :** Oui

**Table à Langer :** Non

**Hauteur du lavabo:** 82 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Oui

**Lavabo en angle :** Non



# Intérieurs

## Signalétique

**Homogène** : Oui

**Lisible** : Non

**Simple à comprendre** : Oui

**Associée à des pictogrammes** : Non

**Doublée en braille** : Non

**Maquette en relief** : Non

**Plan en relief** : Non

**Plan en gros caractères** : Non

**Plan simplifié** : Oui

**Plan comprenant des couleurs contrastées** : Oui



# Intérieurs

## — Escaliers

**Présence d'escaliers dans l'établissement :** Oui

**Caractéristiques des escaliers :**

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

## — Ascenseur

**Présence d'un ascenseur dans l'établissement :** Oui

**Hauteur du bouton le plus haut :** 110 cm

**Caractéristiques de l'ascenseur :**

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Non
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief



# Les chambres

## — Handicap Auditif

**Nombre de chambres adaptées : 124**

**Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :**

- Dans la chambre : Oui
- Dans la salle de bain : Oui
- Dans les toilettes : Non

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Téléphone avec son amplifié : Oui
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



# Les chambres

## — Handicap Visuel

**Nombre de chambres adaptées : 124**

**Mobilier contrasté :** Oui

**Possibilité de gérer la lumière :** Oui

**Documentation en caractères agrandis :** Oui

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lampe d'appoint : Oui
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Oui
- Loupe ou pierre grossissante : Oui
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non



# Les chambres

## — Handicap Intellectuel

**Nombre de chambres communicantes : 22**

## — Familles

**Nombre de chambres adaptées : 124**

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Oui
- Baignoire pour bébé : Oui



# Les chambres

## Seniors

**Nombre de chambres adaptées : 124**

**Type de salle de bains :** Douche à l'italienne, Douche de plain-pied,

Douche avec receveur extra plat (3 cm), Baignoire

**Caractéristiques de la douche :**

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Oui



# La chambre UFR

## — La Chambre

**Nombre de chambres adaptées : 4**

**Nom de la chambre adaptée : 112**

**Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :**

212, 312, 412

**Largeur de passage sur le côté du lit :**

- A Droite : 104 cm
- A Gauche : 135 cm
- Devant : 146 cm

**Lit ajustable en hauteur : Oui**

**Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui**

**Table à langer : Non**



# La chambre UFR

## Toilettes et Salle de bains

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Verticale, Horizontale, Double

**Hauteur ajustable :** Non

**Couleur contrastée :** Non

**Hauteur du lavabo:** 85 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Oui

**Lavabo en angle :** Non

**Type de salle de bains :** Douche à l'italienne, Baignoire

**Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :**

- **Barre d'appui :** Oui
- **Siège de douche ou strapontin :** Oui
- **Fauteuil de douche :** Oui, à la demande

**Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre :** Oui



# Le restaurant

## La salle

**Présence d'un restaurant dans l'établissement :** Oui

**Salle de petit déjeuner dans le restaurant :** Salle de petit déjeuner indépendante

**Largeur des allées :** 155 cm

**Hauteur des tables :** 77 cm

**Espace calme :** Oui

**Tables rondes :** Non

**Chaise haute :** Oui

**Couverts adaptés :** Oui



© Reto Guntli

# Le restaurant

## — La carte

**Illustrée par des images :** Non

**Simple à comprendre :** Oui

**Adaptée aux enfants :** Non

**Adaptée aux régimes alimentaires suivants :**

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Oui
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Oui
- Halal : Oui



# La salle de petit déjeuner

## — La salle

**Salle de petit déjeuner indépendante :** Oui

**Largeur des allées :** 134 cm

**Hauteur des tables :** 70 cm

**Espace calme :** Oui

**Tables rondes :** Oui

**Petit déjeuner servi à table :** Oui

**Petit déjeuner en self service :** Non

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui

**Chaise haute :** Oui

**Couverts adaptés :** Oui



# La salle de petit déjeuner

## — La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Oui
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Oui
- Halal : Oui



# La piscine

## — Le vestiaire

**Largeur du vestiaire :** 97 cm

**Hauteur patère :** 100 cm

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Non

**Zone d'assise :** Non

**Casier pour poussette :** Oui

**Dépôt poussettes à l'accueil :** Oui

## — Le bassin

**Accès facile au bord du bassin :** Non

**Présence d'un petit bassin :** Oui

**Maître nageur :** Oui



# La piscine

## — Le bassin

### Aides à l'accès au bassin :

- Elévateur Hydraulique : Oui
- Rampe d'accès : Oui
- Escalier avec barre de maintien : Oui

## — Les équipements

**Chaise de piscine** : Oui

**Fauteuil de piscine** : Oui

**Ceinture de natation** : Oui

**Planche de natation**: Oui

**Frite de piscine** : Oui

**Pull Buoy** : Oui

**Brassards de piscine** : Oui

**Ballon de piscine** : Oui



# La Salle de Sport


## — Les équipements

**Machines de sport adaptées :**

- Butterfly : Oui
- Développé Horizontal : Oui
- Presse à triceps : Oui
- Appareil de Rowing : Oui

**Coach sportif à disposition des utilisateurs :** Oui

**Appareils d'électro stimulation :** Non



# Salle de réunion

## — Accès

**Nom de la salle :** Wilson

**Type d'entrée :** De plain pied

**La réservation est possible par :**

- SMS : Oui
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Largeur des allées :** 93 cm

**Largeur de la porte :** 95 cm

**Hauteur des tables :** 75 cm

**Partie évidée sous les tables :** Oui



# Salle de réunion

## — Equipements à disposition

**Boucle magnétique** : Non

**Rétroprojecteur** : Oui

**Ecran** : Oui

**Système son** : Oui

**Tableau** : Oui

**Paperboard** : Oui

**Écran tactile** : Non

**La signalétique est :**

- Homogène : Oui
- Lisible : Non
- Simple à comprendre : Oui
- Associée à des pictogrammes : Non

**Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :**

Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol



© Guillaume de Laubier-BD

# Remerciements

Hôtel de Crillon

# PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

**Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.**

Mis à jour le 31/05/2022 à 14:07.