

# PARIS

Office du Tourisme  
et des Congrès

## Guide d'accessibilité

### Mama Shelter Paris West

**Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Mama Shelter Paris West ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques**

# Extérieurs

## — Parking

### Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui (10)
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Oui (30)

**Nombre de places à proximité :** 40

**Distance :** 50 m

**Signalisation des places :** Non

**Dépose minute :** Oui

## — Problèmes d'accès

**Problèmes d'accès possibles :** Pas de problèmes spécifiques



## Extérieurs

### — Entrée

**Type d'entrée :** De plain pied

**Entrée surveillée :** Non

**Entrée visible depuis la porte :** Oui

### — Porte

**Type de porte :** Porte automatique

**La porte dispose d'un dispositif d'appel :** Non

## Intérieurs

### — Intérieurs

**Largeur du couloir le plus étroit :** 156 cm

**Largeur de la porte la plus étroite :** 90 cm



# Intérieurs

## — Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 76 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :


- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui

## — Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol



# Intérieurs

## — Services

**Wifi gratuit : Oui**

**Service de bagagerie : Oui**

**Livraison de matériel médical : Oui**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels  
de la puériculture : Oui**

**Mise à disposition d'une liste de professionnels  
médicaux et paramédicaux : Oui**

**Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui**

## — Personnel

**Le personnel est sensibilisé : Oui**

**Le personnel est formé : Oui**

**Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non**



# Intérieurs

## — Toilettes

**Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui**

**Ces toilettes sont accessibles : Oui**

**Aire de rotation : Oui**

**Barre d'appui : Horizontale**

**Hauteur ajustable : Non**

**Couleur contrastée : Non**

**Table à Langer : Oui**

**Hauteur du lavabo: 89 cm**

**Partie évidée sous le lavabo : Oui**

**Lavabo en angle : Non**



# Intérieurs

## — Signalétique

**Homogène :** Oui

**Lisible :** Non

**Simple à comprendre :** Oui

**Associée à des pictogrammes :** Non

**Doublée en braille :** Non

**Maquette en relief :** Non

**Plan en relief :** Non

**Plan en gros caractères :** Non

**Plan simplifié :** Non

**Plan comprenant des couleurs contrastées :** Non



# Intérieurs

## — Escaliers

**Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui**

**Caractéristiques des escaliers :**

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui


## — Ascenseur

**Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui**

**Hauteur du bouton le plus haut : 121 cm**

**Caractéristiques de l'ascenseur :**

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Non
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief



# Les chambres

## — Handicap Auditif


**Nombre de chambres adaptées : 207**

### **Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :**

- Dans la chambre : Oui
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

### **Équipements disponibles dans la chambre :**

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



# Les chambres

## — Handicap Visuel

**Nombre de chambres adaptées : 3**


**Mobilier contrasté : Oui**

**Possibilité de gérer la lumière : Non**

**Documentation en caractères agrandis : Oui**

**Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lampe d'appoint : Oui
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Oui



# Les chambres

## — Handicap Intellectuel


**Nombre de chambres communicantes : 26**

## — Familles

**Nombre de chambres adaptées : 15**

### **Équipements disponibles dans la chambre :**

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



# Les chambres

## — Seniors

**Nombre de chambres adaptées : 0**

**Type de salle de bains : Douche avec receveur classique (15 à 20cm)**

**Caractéristiques de la douche :**

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



# La chambre UFR

## — La Chambre

**Nombre de chambres adaptées : 6**

**Nom de la chambre adaptée : 306**

**Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :**

307, 406, 407, 506, 507


**Largeur de passage sur le côté du lit :**

- A Droite : 76 cm
- A Gauche : 103 cm
- Devant : 103 cm

**Lit ajustable en hauteur : Non**

**Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui**

**Table à langer : Non**



# La chambre UFR

## — Toilettes et Salle de bains

**Aire de rotation :** Oui

**Barre d'appui :** Horizontale

**Hauteur ajustable :** Non

**Couleur contrastée :** Oui

**Hauteur du lavabo:** 86 cm

**Partie évidée sous le lavabo :** Non

**Lavabo en angle :** Non

**Type de salle de bains :** Douche de plain-pied

**Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :**

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

**Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre :** Oui



# Le restaurant

## — La salle

**Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui**

**Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Oui**

**Largeur des allées : 125 cm**

**Hauteur des tables : 73 cm**

**Espace calme : Oui**

**Tables rondes : Oui**

**Chaise haute : Oui**

**Couverts adaptés : Oui**

**Petit déjeuner servi à table : Non**

**Petit déjeuner en self service : Oui**

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui



# Le restaurant

## — La carte

**Illustrée par des images :** Non

**Simple à comprendre :** Oui

**Adaptée aux enfants :** Non

**Adaptée aux régimes alimentaires suivants :**

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



# Restaurant - Rooftop

## — Situation

**Le restaurant est situé:** Étage supérieur (précisez dans détails)

**Accès possible depuis l'intérieur de l'établissement :** Oui

**Accès possible depuis l'extérieur de l'établissement :** Non

**Description des lieux :** 8 e étage

## — Accueil

**L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique :** Non

**Hauteur de l'accueil :** 92 cm

**Partie évidée sous l'accueil :** Non

**Paiement à Table :** Oui

**La réservation est possible par :**

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

**Les animaux de compagnie sont acceptés :** Oui



# Restaurant - Rooftop

## — La salle

**Largeur des allées :** 177 cm

**Hauteur des tables :** 75 cm

**Espace calme :** Non

**Tables rondes :** Oui

**Chaise haute :** Oui

**Couverts adaptés :** Oui

**Restaurant en self service :** Non

## — Personnel

**Le personnel est sensibilisé :** Oui

**Le personnel est formé :** Oui

**Au moins un membre du personnel parle la LSF :** Non



# Restaurant - Rooftop

## — La carte

**Sur Ardoise :** Non

**Lisible :** Oui

**Illustrée par des images :** Non

**Simple à comprendre :** Oui

**Adaptée aux enfants :** Non

**Adaptée aux régimes alimentaires suivants :**

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



# Remerciements

Mama Shelter Paris  
West

**P**ÀRiS

Office du Tourisme  
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 07/09/2023 à 14:06.