

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Saint Christopher'S Inn Paris Gare Du Nord Hostel

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Saint Christopher'S Inn Paris Gare Du Nord Hostel ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 9

Distance : 100 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques



Image d'illustration

Extérieurs

Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui



Image d'illustration

Porte

Type de porte : Porte manuelle

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 88 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 88 cm

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 77 cm

Partie évidée sous l'accueil : Non

La réservation est possible par :

- SMS : Oui
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,60m du sol



Image d'illustration

Intérieurs

Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Oui

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

Personnel

Le personnel est sensibilisé : Non

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Intérieurs

Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Pas de barre d'appui

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 84 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non




Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Non

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Oui
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Oui

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 110 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Non
- Touches : Touches en braille, Touches en gros caractères, Touches en relief



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 0

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 0

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non




Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 0

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 0

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Non
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Non
- Prêt de lit de bébé : Non
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



Image d'illustration

Les chambres

Seniors

Nombre de chambres adaptées : 0

Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm)

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 5

Nom de la chambre adaptée : 519

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

119, 219, 319, 419

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 70 cm
- A Gauche : 70 cm
- Devant : 90 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Verticale, Horizontale

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Hauteur du lavabo: 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche de plain-pied

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- **Barre d'appui :** Oui
- **Siège de douche ou strapontin :** Oui
- **Fauteuil de douche :** Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Image d'illustration

Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Salle de petit déjeuner indépendante

Largeur des allées : 120 cm

Hauteur des tables : 76 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Chaise haute : Non

Couverts adaptés : Non



Image d'illustration

Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Oui



Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La salle

Salle de petit déjeuner indépendante : Oui

Largeur des allées : 120 cm

Hauteur des tables : 76 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- **Aide immédiate du personnel :** Non
- **Aide au port des plateaux :** Oui

Chaise haute : Non

Couverts adaptés : Non



Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

Point de Restauration - Le Berlushi's

Situation

Le point de restauration est situé: Au rez de chaussée

Accueil

Les produits proposés dans ce point de restauration sont :

- Payants
- A consommer debout
- A consommer à table
- A consommer sur place

Réservation est nécessaire : Non

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

Caisse équipée d'une boucle à induction magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 108 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui



Image d'illustration

Point de Restauration - Le Berlushi's

— Consommation sur place

Largeur des allées : 130 cm

Hauteur des tables : 118 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Non

Chaise haute : Non

Couverts adaptés : Non

Point de restauration en self service : Non

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Non

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Image d'illustration

Point de Restauration - Le Berlushi's

— La carte

Sur Ardoise : Non

Lisible : Oui

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Non

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Non
- Sans gluten : Non
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non




Image d'illustration

Salle de spectacle

— Salle polyvalente

Nombre de Places : 150

Dont PMR : 5

Des sièges sont disponibles pour les accompagnateurs : Oui

La signalétique est :

- Homogène : Non
- Lisible : Non
- Simple à comprendre : Non
- Associée à des pictogrammes : Non

Le personnel :

- Assure l'accompagnement des personnes handicapées à leur place : Oui
- Assure la démonstration des outils d'aide au suivi : Non




Image d'illustration

Salle de spectacle

— Salle polyvalente

Outils d'aide au suivi disponibles :

- Boucle à Induction Magnétique dans la salle : Non
- Boucle à Induction Magnétique dans les sièges : Non
- Boucle à Induction Magnétique en tour de cou : Non
- Système d'aide auditive haute fréquence : Non
- Système d'aide auditive infrarouge : Non
- Sous titrage du spectacle sur écran : Non
- Sous titrage du spectacle sur livret électronique : Non
- Audiodescription : Non

Un livret d'aide au suivi est disponible :

- En gros caractères : Non
- Disponible en FALC : Non
- Disponible en braille : Non




Image d'illustration

Remerciements

Saint Christopher'S
Inn Paris Gare Du
Nord Hostel

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.