

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

T00 HOTEL

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « T00 HOTEL ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Non
- Parking privé : Oui
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 2

Distance : 10 m

Signalisation des places : Non

Dépose minute : Oui

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques



Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : De plain pied

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte automatique

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 155 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 90 cm



Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 78 cm

Partie évidée sous l'accueil : Oui

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,60m du sol



Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Oui

Mise à disposition d'une liste de professionnels de la puériculture : Non

Mise à disposition d'une liste de professionnels médicaux et paramédicaux : Oui

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo: 87 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non



Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Oui

Lisible : Non

Simple à comprendre : Non

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non



Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Non

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Non
- Main courante continue : Non
- Nez de marche contrastés : Non


— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 114 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Non



Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 1

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Non
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Oui
- Réveil vibrant : Oui
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non



Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 1

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Oui

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Oui
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Oui
- Télécommande universelle : Oui



Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 0

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 5

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Non
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Oui
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Non
- Table à langer : Non
- Baignoire pour bébé : Non



Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 135

Type de salle de bains : Douche avec receveur extra plat (3 cm),
Baignoire

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 4

Nom de la chambre adaptée : 1703

Nom des autres chambres adaptées sur le même modèle :

1803, 2103, 2203

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite : 170 cm
- A Gauche : 100 cm
- Devant : 170 cm

Lit ajustable en hauteur : Non

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit : Oui

Table à langer : Non



La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Oblique

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Hauteur du lavabo : 88 cm

Partie évidée sous le lavabo : Oui

Lavabo en angle : Non

Type de salle de bains : Douche de plain-pied

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre : Oui



Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Oui

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Salle de petit déjeuner indépendante

Largeur des allées : 120 cm

Hauteur des tables : 71 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Oui



Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



La salle de petit déjeuner

— La salle

Salle de petit déjeuner indépendante : Oui

Largeur des allées : 120 cm

Hauteur des tables : 71 cm

Espace calme : Oui

Tables rondes : Oui


Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Oui



La salle de petit déjeuner

— La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



La Salle de Sport

— Les équipements

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Non
- Développé Horizontal : Non
- Presse à triceps : Non
- Appareil de Rowing : Oui

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Non

Appareils d'électro stimulation : Non



Point de Restauration - TOO TACTAC

— Situation

Le point de restauration est situé : Au 27ème étage

Description des lieux : Capacité de 200 personnes

— Accueil

Les produits proposés dans ce point de restauration sont :

- Payants : Oui
- A consommer debout : Oui
- A consommer à table : Oui
- A consommer sur place : Oui

Réservation est nécessaire : Non

Les animaux de compagnie sont acceptés : Oui



Point de Restauration - TOO TACTAC

— Consommation sur place

Largeur des allées : 100 cm

Hauteur des tables : 68 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Oui

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Oui

Point de restauration en self service : Non

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non



Point de Restauration - TOO TACTAC

— La carte

Sur Ardoise : Non

Lisible : Oui

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Oui

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Non
- Sans gluten : Non
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non



Salle de réunion

— Accès

Nom des salles : Too smart, Too busy, Too cosy

Type d'entrée : De plain pied

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Oui

Largeur des allées : 150 cm

Largeur de la porte : 90 cm

Hauteur des tables : 74 cm

Partie évidée sous les tables : Oui



Salle de réunion

— Equipements à disposition

Boucle magnétique : Non

Rétroprojecteur : Oui

Ecran : Oui

Système son : Oui

Tableau : Oui

Paperboard : Oui

Écran tactile : Non

La signalétique est :

- Homogène : Oui
- Lisible : Non
- Simple à comprendre : Non
- Associée à des pictogrammes : Non

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol



Le spa

— Les prestations

Votre spa est équipé des espaces et soins suivants :

- Salle de soins (Massage)
- Sauna (Chaleur Sèche)
- Bassin eau chaude
- Bains à remous

Les prestations sont :

- Accompagnées : Oui
- Proposées en autonomie : Oui



Le spa

— Accueil

Les activités sont décrites et signalées :

- Avec des illustrations : Oui
- De manière homogène par la signalétique : Oui
- Avec les contre indications correspondantes : Oui
- Oralement par le personnel d'accueil : Oui
- Oralement par enregistreur : Non

— Le personnel

Est sensibilisé : Oui

Est formé : Non

Est formé à la manipulation : Non

Porte un code vestimentaire : Oui

Porte un badge : Non



Le spa

— Les équipements à disposition

Vous mettez à disposition les services et équipements suivants :

- Boucle magnétique dans les différentes salles : Non
- Bandeau d'oreille anti-eau : Non
- Accueil de chien guide : Oui
- Espace d'attente pour chien guide : Non
- Fauteuil roulant : Oui
- Fauteuil de douche : Oui
- Chaussettes/claquettes adaptées : Non

— Intérieur

La largeur du couloir le plus étroit (en cm) est de : 140 cm

La largeur de la porte la plus étroite (en cm) est de : 90 cm

Les différents équipements proposés sont fermés à clé : Oui



Le spa

— Le vestiaire

Largeur du vestiaire : 90 cm

Hauteur patère : 200 cm

Aire de rotation : Oui

Barre d'appui : Oui

Zone d'assise : Oui

Casier pour poussette : Oui


Dépôt poussettes à l'accueil : Oui

— Les douches

Type de douche : Douche de plain-pied

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui : Oui
- Aire de rotation : Oui
- Siège de douche ou strapontin : Oui
- Fauteuil de douche : Non



Salle de soins

— Massage

La salle de soins est équipée :

- D'un espace de manœuvre de 150 cm : Oui
- D'un mobilier contrasté : Oui
- Hauteur minimale de la table de massage : 70 cm



Sauna

— Equipements

Le sauna dispose des équipements suivants :

- D'une banquette accessible : Oui
- D'un mobilier contrasté : Non
- D'une douche adaptée à proximité : Oui

Les informations sont :

- Sont dispensées par le personnel : Oui
- Sont mises à disposition grâce à un affichage ou un document
 - En caractères agrandis : Non
 - En caractères contrastés : Oui
 - En FALC : Non
 - Avec des illustrations : Non

Votre sauna dispose d'un système de contrôle de la durée d'utilisation : Non



Bassin eau chaude

— Le bassin

Votre Bain bouillonnant possède les équipements suivants :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non

Accès facile au bord du bassin : Non

Aides à l'accès au bassin :

- Elévateur Hydraulique : Non
- Rampe d'accès : Non
- Escalier avec barre de maintien : Non



Autres bassins

— Bains à remous

Accès facile au bord du bassin : Non

Aides à l'accès au bassin :

- **Élévateur Hydraulique : Non**
- **Rampe d'accès : Non**
- **Escalier avec barre de maintien : Non**



Remerciements

TOO HOTEL

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 17/08/2023 à 14:24.