

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Guide d'accessibilité

Zazie Hotel

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d'accès de l'établissement : « Zazie Hotel ». Ce document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l'accueil des personnes à besoins spécifiques

Extérieurs

— Parking

Parking adapté à proximité :

- Sur la voirie : Oui
- Parking privé : Non
- Parking public souterrain : Non

Nombre de places à proximité : 8

Distance : 60 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Non

— Problèmes d'accès

Problèmes d'accès possibles : Pas de problèmes spécifiques




Image d'illustration

Extérieurs

— Entrée

Type d'entrée : Presque plat (marche 0 à 2 cm)

Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Oui

— Porte

Type de porte : Porte manuelle

La porte dispose d'un dispositif d'appel : Non

Intérieurs

— Intérieurs

Largeur du couloir le plus étroit : 100 cm

Largeur de la porte la plus étroite : 70 cm



Image d'illustration

Intérieurs

— Accueil

L'accueil est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique : Non

Hauteur de l'accueil : 106 cm

Partie évidée sous l'accueil : Non

La réservation est possible par :

- SMS : Non
- Acceo : Non
- Email : Non

Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

— Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées :

Éléments contrastés à 1,10m et à 1,60m du sol




Image d'illustration

Intérieurs

— Services

Wifi gratuit : Oui

Service de bagagerie : Oui

Livraison de matériel médical : Non

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
de la puériculture :** Non

**Mise à disposition d'une liste de professionnels
médicaux et paramédicaux :** Oui

Accès à un réfrigérateur sécurisé: Oui

— Personnel

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Non

Au moins un membre du personnel parle la LSF : Non




Image d'illustration

Intérieurs

— Toilettes

Présence de toilettes à proximité de l'accueil : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Non

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Pas de barre d'appui

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Non

Table à Langer : Non

Hauteur du lavabo :

Partie évidée sous le lavabo : Non

Lavabo en angle : Non




Image d'illustration

Intérieurs

— Signalétique

Homogène : Non

Lisible : Oui

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Non

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Non

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Oui

Plan simplifié : Oui

Plan comprenant des couleurs contrastées : Oui



Image d'illustration

Intérieurs

— Escaliers

Présence d'escaliers dans l'établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers :

- Bande podotactile : Non
- Main courante continue : Oui
- Nez de marche contrastés : Non

— Ascenseur

Présence d'un ascenseur dans l'établissement : Oui

Hauteur du bouton le plus haut : 115 cm

Caractéristiques de l'ascenseur :

- Annonce : Annonce visuelle, Annonce sonore
- Boucle à Induction Magnétique : Oui
- Main courante : Oui
- Touches : Touches en gros caractères, Touches en relief




Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Auditif

Nombre de chambres adaptées : 1

Flash lumineux couplé à l'alarme incendie :

- Dans la chambre : Oui
- Dans la salle de bain : Non
- Dans les toilettes : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Téléphone avec son amplifié : Non
- Réveil vibrant : Non
- Casque TV Haute Fréquence : Non
- Dispositif lumineux et vibrant : Non




Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Visuel

Nombre de chambres adaptées : 10

Mobilier contrasté : Oui

Possibilité de gérer la lumière : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lampe d'appoint : Non
- Lampe de poche : Non
- Serviettes aux couleurs contrastées : Non
- Loupe ou pierre grossissante : Non
- Téléphone adapté : Non
- Télécommande universelle : Non




Image d'illustration

Les chambres

— Handicap Intellectuel

Nombre de chambres communicantes : 10

— Familles

Nombre de chambres adaptées : 1

Équipements disponibles dans la chambre :

- Lit enfant / Chambre Triple : Oui
- Livrets / jeux de visite pour enfants : Non
- Prêt de lit de bébé : Oui
- Chauffe biberon : Oui
- Table à langer : Oui
- Baignoire pour bébé : Non



Image d'illustration

Les chambres

— Seniors

Nombre de chambres adaptées : 0

Type de salle de bains : Douche avec receveur classique (15 à 20cm)

Caractéristiques de la douche :

- Barre d'appui : Non
- Siège de douche ou strapontin : Non



Image d'illustration

La chambre UFR

— La Chambre

Nombre de chambres adaptées : 0

Lien vers l'accessibilité des chambres :

Largeur de passage sur le côté du lit :

- A Droite :
- A Gauche :
- Devant :

Lit ajustable en hauteur :

Va et vient à proximité immédiate de la tête de lit :

Table à langer :




Image d'illustration

La chambre UFR

— Toilettes et Salle de bains

Aire de rotation :

Barre d'appui :

Hauteur ajustable :

Couleur contrastée :

Hauteur du lavabo :

Partie évidée sous le lavabo :

Lavabo en angle :

Type de salle de bains :

Caractéristiques de la douche ou de la baignoire :

- Barre d'appui :
- Siège de douche ou strapontin :
- Fauteuil de douche :

Procédure pour garder le pommeau de douche à la hauteur la plus basse lors du ménage de la chambre :



Image d'illustration

Le restaurant

— La salle

Présence d'un restaurant dans l'établissement : Non

Salle de petit déjeuner dans le restaurant : Salle de petit déjeuner indépendante

Largeur des allées : Non mesuré

Hauteur des tables : Non mesuré

Espace calme : Non

Tables rondes : Non

Chaise haute : Non

Couverts adaptés : Non




Image d'illustration

Le restaurant

— La carte

Illustrée par des images : Non

Simple à comprendre : Non

Adaptée aux enfants : Non

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Non
- Végétarien : Non
- Sans gluten : Non
- Sans lactose : Non
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Non
- Casher : Non
- Halal : Non




Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La salle

Salle de petit déjeuner indépendante : Oui

Largeur des allées : 60 cm

Hauteur des tables : 74 cm

Espace calme : Non

Tables rondes : Oui

Petit déjeuner servi à table : Non

Petit déjeuner en self service : Oui

- Aide immédiate du personnel : Oui
- Aide au port des plateaux : Non

Chaise haute : Oui

Couverts adaptés : Non




Image d'illustration

La salle de petit déjeuner

— La carte

Adaptée aux régimes alimentaires suivants :

- Végan : Oui
- Végétarien : Oui
- Sans gluten : Oui
- Sans lactose : Oui
- Pauvre en sodium : Non
- Pauvre en sucre : Oui
- Casher : Non
- Halal : Non



Image d'illustration

La piscine

— Le vestiaire

Largeur du vestiaire : Non mesuré

Hauteur patère : Non mesuré

Aire de rotation : Non

Barre d'appui : Non

Zone d'assise : Non

Casier pour poussette : Non

Dépôt poussettes à l'accueil : Non

— Le bassin

Accès facile au bord du bassin : Non

Présence d'un petit bassin : Non

Maître nageur : Non



Image d'illustration

La piscine

— Le bassin

Aides à l'accès au bassin :

- Elévateur Hydraulique : Non
- Rampe d'accès : Non
- Escalier avec barre de maintien : Non

— Les équipements

Chaise de piscine : Non

Fauteuil de piscine : Non

Ceinture de natation : Non

Planche de natation: Non

Frite de piscine : Non


Pull Buoy : Non

Brassards de piscine : Non

Ballon de piscine : Non



Chaise et Fauteuil de piscine



Ceinture et Planche de Natation

La Salle de Sport

— Les équipements

Machines de sport adaptées :

- Butterfly : Non
- Développé Horizontal : Non
- Presse à triceps : Non
- Appareil de Rowing : Non

Coach sportif à disposition des utilisateurs : Non

Appareils d'électro stimulation : Non



Développé horizontal



Butterfly



Rowing



Presse à Triceps

La Cuisine

— Les équipements

Aire de rotation : Non

Partie évidée permettant de s'approcher du plan de travail : Non

Les équipements suivants sont accessibles à une hauteur comprise entre 40 cm et 130 cm :

- Plaques de cuisson : Non
- Evier : Non
- Réfrigérateur : Non
- Lave Vaisselle : Non
- Vaisselle : Non
- Four : Non
- Four à micro ondes : Non
- Machine à café : Non




Image d'illustration

La Cuisine

— Les équipements

Mode d'emploi des différents appareils : Non

- En gros caractères : Non
- En Facile à Lire et à Comprendre : Non
- Illustré par des images : Non

Type de plaques de cuisson : Pas de plaques de cuisson

Aides au repérage des feux :

- Repères en relief : Non
- Repères tactiles : Non
- Pastilles de couleur : Non




Image d'illustration

Remerciements

Zazie Hotel

PARIS

Office du Tourisme
et des Congrès

Merci d'avoir consulté ce guide d'accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.

Mis à jour le 19/10/2023 à 14:31.